


Systems Technologies & Communications


MATERIALI DI CONSUMO

SUPPORTI



STC snc Certified Partner Ocè

STC snc
IMAGING



Base Acqua

InkJet Cad & Display Graphics

Carte non Trattate (CAD)

Traslucide
Bianca OP Risoluzione Standard
Bianca RMO Risoluzione Media (Ottima)

Carte Trasparenti (CAD)

Lucida

Carte Trattare (Spalmate)

Premium 5760 dpi
Matt FX
Smart Matt
Premium Grade

Carte Fotografiche

Istant Dry Lucida 190 gr.
Istant Dry Lucida 260 gr.
Istant Dry Satinata 190 gr.
Istant Dry Satinata 260 gr

Top Photo Plus Lucida 195 gr
Top Photo Plus Satinata 195 gr

Canvas & Textile

Artistic Canvas Matt 370 gr.

Laser - Elettrofotografica

Plotter e Copiatrici di Grande Formato

Carte Bianca PPC (CAD)

Carta Bianca PPC serie OP
Carta Bianca PPC serie Red Label ECF (ottima)
Carta Colorata PPC



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Carta non Trattate

AE: Articolo In Evidenza

STC propone una ricca selezione di materiali di stampa in grande formato per applicazioni tecniche come: architettura, ingegneria ed edilizia (AEC), disegno meccanico (CAD) e sistemi informativi geografici (GIS). I materiali per usi tecnici garantiscono un'ampia gamma di tipologie di stampa. Le applicazioni più comuni richiedono testo nero nitido e la massima accuratezza nelle linee sottili, nonché riempimenti a densità media nell'area di stampa.



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Scheda Tecnica Prodotto

Carta Traslucida 56 gr

IJM001 1

Carta Traslucida 56 gr, Ottima. Risoluzione Standard, il supporto ideale, grazie alla sua grammatura e ed alla sua elevata qualità, per schizzi; la sua ridotta opacità permette buone copie diazo. Supporto dai risultati eccellenti per plottaggi monocromatici e linee colore, compatibile con tutte le tipologie di plotters InkJet. E' una carta pregiata di pura cellulosa di altissima qualità, con un'eccellente planarità e con una superficie trattata microfine che consente il suo utilizzo su tutti i plotters e stampanti InkJet monocromatici e colore.

Stampanti: **Universale Universale InkJet**

Grammatura: 56

Superficie: Opaca

Anima Rotolo (cm): 5

Risoluzione: Standard

Punto di Bianco: 166

	<i>Codice</i>	<i>Formato</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Kg/Conf.</i>
CTR	IJM001 189571290	24"	625 x 50	1 Rot	1,75
CTR	IJM001 189571291	36"	914 x 50	1 Rot	1,75

Compatibilità Inchiostri

DYE
Pigmentato
A base d'acqua

Proprietà Articoli

Semi Trasparente
Ingombro Ridotto x Stampe piegate
Non Trattata

Applicazioni Grafiche

Architettura & Disegno Tecnico

Note

Disegni al tratto
Consente la Copia da Copia, da macchine eliografiche, (a bassa velocità).



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Scheda Tecnica Prodotto

Carta Bianca OP 90 gr/mq RSO

OP-90 8

Carta bianca, 90 gr , Risoluzione Standard, di buona qualità adatta a tutte le principali marche di plotters. E' stata studiata per fornire ottimi risultati su un elevato numero di applicazioni, dalle stampe di bozze alle stampe dei definitivi.

Stampanti: **Universale** **Universale InkJet**

Grammatura: **90**

Superficie: **Opaca**

Anima Rotolo (cm): **5**

Risoluzione: **Standard**

Punto di Bianco: *****

	<i>Codice</i>	<i>Formato</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Kg/Conf.</i>
CBR OP-90	OP90420	16,5"	420 x 50	2 Rot	4,4
CBR OP-90	OP90624	24"	625 x 50	4 Rot	14
CBR OP-90	OP90914	36"	914 x 50	4 Rot	17,6
CBR OP-90	OP90106	42"	1067 x 50	1 Rot	5,6

Compatibilità Inchiostri

A base d'acqua
DYE
Pigmentato

Proprietà Articoli

Buona Resistenza
Non Trattata

Applicazioni Grafiche

Architettura & Disegno Tecnico

Note

Disegni al tratto
Economica



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Scheda Tecnica Prodotto

Carta Bianca 90 gr/mq RMO

IJM021 3

Carta bianca, 90 gr , Risoluzione Media, di buona qualità adatta a tutte le principali marche di plotters. E' stata studiata per fornire ottimi risultati su un elevato numero di applicazioni, dalle stampe di bozze alle stampe dei definitivi. OTTIMA.

Stampanti: **Universale Universale InkJet**

Grammatura: 90

Superficie: Opaca

Anima Rotolo (cm): 5

Risoluzione: Media

Punto di Bianco: 166

	<i>Codice</i>	<i>Formato</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Kg/Conf.</i>
CBR IJM021	97024617	A3+	297 x 110	1 Rot	4
CBR IJM021	191570332	A3+	360 x 50	2 Rot	3,15
CBR IJM021	189571460	16,5"	420 x 50	2 Rot	4,3
CBR IJM021	97024715	16,5"	420 x 110	1 Rot	5
CBR IJM021	97024717	A1+	594 x 110	1 Rot	7
CBR IJM021	97024301	24"	610 x 50	1 Rot	3
CBR IJM021	189571302	24"	625 x 50	1 Rot	3,5
CBR IJM021	189574303	24"	625 x 50	4 Rot	14,9
CBR IJM021	189571312	24"	625 x 91	1 Rot	5,5
CBR IJM021	189574023	24"	625 x 110	1 Rot	6,65
CBR IJM021	97024719	A0+	841 x 110	1 Rot	9
CBR IJM021	189571301	36"	914 x 50	1 Rot	4,8
CBR IJM021	189574001	36"	914 x 50	4 Rot	18,1
CBR IJM021	97024845	36"	914 x 91	1 Rot	8,1
CBR IJM021	97024730	36"	914 x 110	1 Rot	10
CBR IJM021	189571023	42"	1067 x 50	1 Rot	4,9
CBR IJM021	97024731	42"	1067 x 110	1 Rot	

Compatibilità Inchiostri

A base d'acqua
DYE
Pigmentato

Proprietà Articoli

Buona Resistenza
Calandrata

Applicazioni Grafiche

Gis (Sistemi Informativi Grafici - Mappe)
Architettura & Disegno Tecnico

Note

Disegni al tratto
AE = Articolo in Evidenza
Economica
Correzioni a mano
Alto punto di Bianco



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Scheda Tecnica Prodotto

Carta Lucida 90gr

IJM140 5

Carta trasparente utilizzabile, offre un ottimo contrasto. Particolarmente consigliata per stampe a linee, è il supporto ideale per disegni campione che devono essere riprodotti con tecnologia a carta comune o diazo. Idonea per tecnologia Ink-jet.

Stampanti: **Universale Universale InkJet**

Grammatura: **90**

Superficie: **Opaca**

Anima Rotolo (cm): **5**

Risoluzione: **Standard**

Punto di Bianco: **64**

	<i>Codice</i>	<i>Formato</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Kg/Conf.</i>
CLR IJM140	189571079	24"	625 x 50	1 Rot	3
CLR IJM140	189571078	36"	914 x 50	4 Rot	19,5

Compatibilità Inchiostri

DYE
A base d'acqua
Pigmentato

Proprietà Articoli

Trasparente

Applicazioni Grafiche

Architettura & Disegno Tecnico

Note

Disegni al tratto



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Carte Trattate

AE: Articolo In Evidenza

Utilizzata da un gran numero di utenti di stampanti di grande formato, con l'esigenza di contenere i costi. Permette riempimenti più grandi nell'area di stampa a densità media ed offre testo e tratti particolarmente nitidi e chiari.



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Scheda Tecnica Prodotto

Carta Bianca Premium 5760 dpi

47

6

Carta Premium, 5760 dpi, 90/180 gr..
Supporto di stampa trattato, bianco, resistente all'acqua, per riproduzioni fino a 5760 dpi, con inchiostri a base d'acqua, pigmentati e dye. Rappresenta il Top delle carte InkJet CAD.

Stampanti: **Universale** **Universale InkJet**

Grammatura: 90

Superficie: Opaca

Anima Rotolo (cm): 5

Risoluzione: Alta

Punto di Bianco: 150

	<i>Codice</i>	<i>Formato</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Peso/Conf.</i>
CPR 47	189571220	24"	610 x 50	1 Rot	3,2
CPR 47	189571221	36"	914 x 50	1 Rot	4,6
CPR 47	189571222	42"	1067 x 50	1 Rot	5,4
CPR 47	189571223	50"	1270 x 50	1 Rot	6,4
CPR 47	189571224	54"	1371 x 50	1 Rot	6,8
CPR 47	189571225	60"	1524 x 50	1 Rot	7,6

Grammatura: 120

Superficie: Opaca

Anima Rotolo (cm): 5

Risoluzione: Alta

Punto di Bianco: 150

	<i>Codice</i>	<i>Formato</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Peso/Conf.</i>
CPR 47	189571120	24"	610 x 30	1 Rot	2,6
CPR 47	189571121	36"	914 x 30	1 Rot	3,8
CPR 47	189571122	42"	1067 x 30	1 Rot	4,5
CPR 47	189571125	60"	1524 x 30	1 Rot	6,5

Grammatura: 140

Superficie: Opaca

Anima Rotolo (cm): 5

Risoluzione: Alta

Punto di Bianco: 150

	<i>Codice</i>	<i>Formato</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Peso/Conf.</i>
CPR 47	189571520	24"	610 x 30	1 Rot	3,5
CPR 47	189571521	36"	914 x 30	1 Rot	4,8
CPR 47	189571522	42"	1067 x 30	1 Rot	5,5
CPR 47	189571523	60"	1524 x 30	1 Rot	7,4



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Grammatura: 180

Superficie: Opaca

Anima Rotolo (cm): 5

Risoluzione: Alta

Punto di Bianco: 150

	<i>Codice</i>	<i>Formato</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Peso/Conf.</i>
CPR 47	189571620	24"	610 x 30	1 Rot	4,3
CPR 47	189571621	36"	914 x 30	1 Rot	6
CPR *	189571622	42"	1067 x 30	1 Rot	6,8
CPR 47	189571623	60"	1524 x 30	1 Rot	9,3

Compatibilità Inchiostri

A base d'acqua
DYE
Pigmentato

Proprietà Articoli

Asciugamento Rapido
Spalmata

Applicazioni Grafiche

Poster e Presentazioni
Gis (Sistemi Informativi Grafici - Mappe)
Architettura & Disegno Tecnico

Note

Disegni al tratto
Campiture fitte, Rendering,



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Scheda Tecnica Prodotto

Carta Bianca Smart Matt Paper

IJM150 10

Supporto Trattato, caratterizzato da un sofisticato coating stabilizzato, brevettato. Questi supporti sono indicati per un'ampia varietà di applicazioni, come Poster o disegni tecnici di elevata qualità, anche con alte coperture di inchiostro. Ideale anche per stampe a 12 colori.

Stampanti: **Universale Universale InkJet**

Grammatura: 170

Superficie: Opaca

Anima Rotolo (cm): 5

Risoluzione: Alta

Punto di Bianco: 120

	<i>Codice</i>	<i>Formato</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Kg/Conf.</i>
CPR IJM150	97120773	24"	610 x 30	1 Rot	3,5
CPR IJM150	97120547	24"	625 x 30	1 Rot	4
CPR IJM150	97120511	36"	914 x 30	1 Rot	5
CPR IJM150	97120631	42"	1067 x 30	1 Rot	6,5
CPR IJM150	97120632	50"	1270 x 30	1 Rot	8
CPR IJM150	97120729	54"	1370 x 30	1 Rot	8
CPR IJM150	97120633	60"	1524 x 30	1 Rot	8

Compatibilità Inchiostri

A base d'acqua
DYE
Pigmentato

Proprietà Articoli

Asciugamento Rapido
Spalmata
Resistente all'Acqua per Brevi Periodi

Applicazioni Grafiche

Poster e Presentazioni
Gis (Sistemi Informativi Grafici - Mappe)
Architettura & Disegno Tecnico
Espositori per manifestazioni fieristiche
Espositori per Negozi e Punti Vendita

Note

Disegni al tratto
Campiture fitte, Rendering,
Brevi periodi di durata per affissioni all'esterno
Alto punto di Bianco
Pannellizzabile a Freddo
Pannellizzabile a Caldo 85 / 95 gradi
Prodotti per inchiostri DYE



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Scheda Tecnica Prodotto

Carta Bianca Smart Matt Paper

IJM152 31

Supporto Trattato, caratterizzato da un sofisticato coating stabilizzato, brevettato. Questi supporti sono indicati per un'ampia varietà di applicazioni, come Poster o disegni tecnici di elevata qualità, anche con alte coperture di inchiostro. Ideale anche per stampe a 12 colori.

Stampanti: **Universale** **Universale InkJet**

Grammatura: **180**

Superficie: **Opaca**

Anima Rotolo (cm): **5**

Risoluzione: **Alta**

Punto di Bianco: **155**

	<i>Codice</i>	<i>Formato</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Kg/Conf.</i>
CPR IJM152	97001247	36"	914 x 30	1 Rot	5,4
CPR IJM152	97001248	42"	1067 x 30	1 Rot	6,3

Compatibilità Inchiostri

A base d'acqua
DYE
Pigmentato

Proprietà Articoli

Asciugamento Rapido
Spalmata
Resistente all'Acqua per Brevi Periodi
Alta Definizione

Applicazioni Grafiche

Poster e Presentazioni
Gis (Sistemi Informativi Grafici - Mappe)
Architettura & Disegno Tecnico
Espositori per manifestazioni fieristiche
Espositori per Negozi e Punti Vendita

Note

Disegni al tratto
Campiture fitte, Rendering,
Brevi periodi di durata per affissioni all'esterno
Alto punto di Bianco
Pannellizzabile a Freddo
Pannellizzabile a Caldo 85 / 95 gradi
Prodotti per inchiostri Pigmentati



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Scheda Tecnica Prodotto

Carta Bianca Premium Grade

IJM119 9

Supporto Trattato che garantisce un'ottima nitidezza delle linee ed un elevato contrasto dei colori vivi, adatto soprattutto per presentazioni

Stampanti: **Universale** **Universale InkJet**

Grammatura: **100**

Superficie: **Opaca**

Anima Rotolo (cm) **5**

Risoluzione: **Alta**

Punto di Bianco: **140**

	<i>Codice</i>	<i>Formato</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Kg/Conf.</i>
CPR IJM119	97027649	24"	610 x 45	1 Rot	2,7
CPR IJM119	97027618	36"	914 x 45	1 Rot	4
CPR IJM119	97027368	42"	1067 x 45	1 Rot	6

Compatibilità Inchiostri

A base d'acqua
DYE
Pigmentato

Proprietà Articoli

Spalmata
Asciugamento Rapido

Applicazioni Grafiche

Gis (Sistemi Informativi Grafici - Mappe)
Architettura & Disegno Tecnico

Note

Disegni al tratto
Campiture fitte, Rendering,
Correzioni a mano
Pannellizzabile a Freddo
Pannellizzabile a Caldo 85 / 95 gradi



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Scheda Tecnica Prodotto

Carta Bianca Premium Matt FX

47

28

Carta Bianca opaca spalmata.
Adatta per affissioni in interni o esterni per tempo limitato.

- 1) Alta produttività durante la stampa
- 2) Limitato tempo tra stampa e laminazione per un alta produttività totale.
- 3) Eccellente definizione immagini e linee

Stampanti: **Universale** **Universale InkJet**

Grammatura: **120**

Superficie: **Opaca**

Anima Rotolo (cm): **7,62**

Risoluzione: **Alta**

Punto di Bianco: *****

	<i>Codice</i>	<i>Formato</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Kg/Conf.</i>
CPR 47	189580914	36"	914 x 80	1 Rot	9
CPR 47	189580100	36"	1000 x 80	1 Rot	10
CPR 47	189580106	42"	1067 x 80	1 Rot	11
CPR 47	189580127	50"	1270 x 80	1 Rot	12
CPR 47	189580137	54"	1372 x 80	1 Rot	13
CPR 47	189580152	60"	1524 x 80	1 Rot	15

Compatibilità Inchiostri

OIL
A base d'acqua
DYE
Pigmentato

Proprietà Articoli

Spalmata
Resistente all'Acqua per Brevi Periodi
Alta Definizione

Applicazioni Grafiche

Espositori per manifestazioni fieristiche
Poster e Presentazioni
Espositori per Negozi e Punti Vendita
Architettura & Disegno Tecnico
Affissioni (Billboard) esterni

Note

Prodotti per inchiostri Pigmentati
Prodotti per inchiostri Oil
Alta Densità di Colore
Brevi periodi di durata per affissioni all'esterno
Economica
Pannellizzabile a Freddo
Pannellizzabile a Caldo



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Carte Fotografiche

AE: Articolo In Evidenza

La STC offre una grande varietà di carte fotografiche, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. I prodotti della linea universale, con finitura semi-lucida ed extra-lucida, garantiscono una straordinaria qualità delle immagini a prezzi contenuti e possono essere utilizzati con un gran numero di modelli di stampanti di grande formato. I supporti fotografici sono stati appositamente progettati per offrire la migliore qualità/durata delle immagini fotografiche e tempi di stampa adeguati alle varie combinazioni inchiostro/stampante di grande formato.



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Scheda Tecnica Prodotto

Carta Fotografica Gloss Istant Dry 190gr

IJM260 12

Carta Fotografica Lucida ad asciugatura Rapida, Alta Copertura d'inchiostro. La qualità di queste carte è garantita da un layer in PE e sono disponibili in un'ampia gamma di formati.

Stampanti: **Universale** **Universale InkJet**

Grammatura: **190**

Superficie: **Lucida**

Anima Rotolo (cm): **5**

Risoluzione: **Fotografica**

Punto di Bianco: **140**

	<i>Codice</i>	<i>Formato</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Kg/Conf.</i>
CFR IJM260	97001583	24"	610 x 30	1 Rot	4
CFR IJM260	97001584	36"	914 x 30	1 Rot	6,12
CFR IJM260	97001585	42"	1067 x 30	1 Rot	7,16
CFR IJM260	97001586	50"	1270 x 30	1 Rot	8,1
CFR IJM260	97001587	60"	1524 x 30	1 Rot	8,8

Compatibilità Inchiostri

A base d'acqua
DYE
Pigmentato

Proprietà Articoli

Asciugamento Rapido
Lunga Durata - Brillantezza Colori
Alta Definizione

Applicazioni Grafiche

Espositori per manifestazioni fieristiche
Poster e Presentazioni
Espositori per Negozi e Punti Vendita
Ingrandimenti Fotografici
Architettura & Disegno Tecnico

Note

Alto punto di Bianco
Pannellizzabile a Freddo
Pannellizzabile a Caldo
Alta Densità di Colore
Amplia Gamma Cromatica



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Scheda Tecnica Prodotto

Carta Fotografica Gloss Istant Dry 260gr

IJM261 13

Carta Fotografica Lucida ad asciugatura Rapida, Alta Copertura d'inchiostro. La qualità di queste carte è garantita da un layer in in PE e sono disponibili in un ampia gamma di formati.

Stampanti: **Universale** **Universale InkJet**

Grammatura: **260**

Superficie: **Lucida**

Anima Rotolo (cm): **5**

Risoluzione: **Fotografica**

Punto di Bianco: **140**

	<i>Codice</i>	<i>Formato</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Kg/Conf.</i>
CFR IJM261	97001742	24"	610 x 30	1 Rot	5,49
CFR IJM261	97001743	36"	914 x 30	1 Rot	8
CFR IJM261	97001744	42"	1067 x 30	1 Rot	9,34

Compatibilità Inchiostri

A base d'acqua
DYE
Pigmentato

Proprietà Articoli

Asciugamento Rapido
Lunga Durata - Brillantezza Colori
Alta Definizione

Applicazioni Grafiche

Espositori per manifestazioni fieristiche
Poster e Presentazioni
Espositori per Negozi e Punti Vendita
Ingrandimenti Fotografici
Architettura & Disegno Tecnico

Note

Alto punto di Bianco
Pannellizzabile a Freddo
Pannellizzabile a Caldo
Alta Densità di Colore
Amplia Gamma Cromatica



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Scheda Tecnica Prodotto

Carta Fotografica Satin Istant Dry 190gr

IJM262 14

Carta Fotografica Satinata ad asciugatura Rapida, Alta Copertura d'inchiostro. La qualità di queste carte è garantita da un layer in in PE e sono disponibili in un ampia gamma di formati.

Stampanti: **Universale** **Universale InkJet**

Grammatura: **190**

Superficie: **Satinata**

Anima Rotolo (cm): **5**

Risoluzione: **Fotografica**

Punto di Bianco: **140**

	<i>Codice</i>	<i>Formato</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Kg/Conf.</i>
CFR IJM262	97001588	24"	610 x 30	1 Rot	4
CFR IJM262	97001589	36"	914 x 30	1 Rot	6,12
CFR IJM262	97001590	42"	1067 x 30	1 Rot	7,16
CFR IJM262	97001591	44"	1270 x 30	1 Rot	8,1
CFR IJM262	97001592	60"	1524 x 30	1 Rot	8,8

Compatibilità Inchiostri

A base d'acqua
DYE
Pigmentato

Proprietà Articoli

Asciugamento Rapido
Lunga Durata - Brillantezza Colori
Alta Definizione

Applicazioni Grafiche

Espositori per manifestazioni fieristiche
Poster e Presentazioni
Espositori per Negozi e Punti Vendita
Ingrandimenti Fotografici
Architettura & Disegno Tecnico

Note

Alto punto di Bianco
Pannellizzabile a Freddo
Pannellizzabile a Caldo
Alta Densità di Colore
Amplia Gamma Cromatica



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Scheda Tecnica Prodotto

Carta Fotografica Satin Istant Dry 260gr

IJM263 15

Carta Fotografica Satinata ad asciugatura Rapida, Alta Copertura d'inchiostro. La qualità di queste carte è garantita da un layer in in PE e sono disponibili in un ampia gamma di formati.

Stampanti: **Universale** **Universale InkJet**

Grammatura: **260**

Superficie: **Satinata**

Anima Rotolo (cm): **5**

Risoluzione: **Fotografica**

Punto di Bianco: **140**

	<i>Codice</i>	<i>Formato</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Kg/Conf.</i>
CFR IJM263	97001745	24"	610 x 30	1 Rot	5,49
CFR IJM263	97001746	36"	914 x 30	1 Rot	8
CFR IJM263	97001747	42"	1067 x 30	1 Rot	9,34

Compatibilità Inchiostri

A base d'acqua
DYE
Pigmentato

Proprietà Articoli

Asciugamento Rapido
Lunga Durata - Brillantezza Colori
Alta Definizione

Applicazioni Grafiche

Espositori per manifestazioni fieristiche
Poster e Presentazioni
Espositori per Negozi e Punti Vendita
Ingrandimenti Fotografici
Architettura & Disegno Tecnico

Note

Alto punto di Bianco
Alta Densità di Colore
Amplia Gamma Cromatica
Pannellizzabile a Freddo
Pannellizzabile a Caldo



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Scheda Tecnica Prodotto

Carta Fotografica Top Plus Gloss 195 gr

IJM222 24

Carta Fotografica Lucida, per applicazioni di qualità ad alta copertura di colore.
Il Top delle carte fotografiche, offre una qualità superiore di stampa, elevata opacità ed eccellenti proprietà di laminazione.

Stampanti: **Universale** **Universale InkJet**

Grammatura: **195**

Superficie: **Lucida**

Anima Rotolo (cm): **5**

Risoluzione: **Fotografica**

Punto di Bianco: **110**

	<i>Codice</i>	<i>Formato</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Kg/Conf.</i>
CFR IJM222	97498773	24"	610 x 30	1 Rot	4
CFR IJM222	97498511	36"	914 x 30	1 Rot	7
CFR IJM222	97498631	42"	1067 x 30	1 Rot	9

Compatibilità Inchiostri

A base d'acqua
DYE

Proprietà Articoli

Lunga Durata - Brillantezza Colori
Alta Definizione

Applicazioni Grafiche

Espositori per manifestazioni fieristiche
Poster e Presentazioni
Espositori per Negozi e Punti Vendita
Ingrandimenti Fotografici
Architettura & Disegno Tecnico

Note

Alto punto di Bianco
Alta Densità di Colore
Amplia Gamma Cromatica
Pannellizzabile a Freddo
Pannellizzabile a Caldo
Prodotti per inchiostri DYE



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Scheda Tecnica Prodotto

Carta Fotografica Top Plus Satin 195 gr

IJM240 25

Carta Fotografica Satinata, per applicazioni di qualità ad alta copertura di colore.
Il Top delle carte fotografiche, offre una qualità superiore di stampa, elevata opacità ed eccellenti proprietà di laminazione.

Stampanti: **Universale** **Universale InkJet**

Grammatura: **195**

Superficie: **Satinata**

Anima Rotolo (cm): **5**

Risoluzione: **Fotografica**

Punto di Bianco: **110**

	<i>Codice</i>	<i>Formato</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Kg/Conf.</i>
CFR IJM240	97499773	24"	610 x 30	1 Rot	4
CFR IJM240	97499511	36"	914 x 30	1 Rot	7
CFR IJM240	97499631	42"	1067 x 30	1 Rot	9
CFR IJM240	97499633	60"	1524 x 30	1 Rot	12,5

Compatibilità Inchiostri

A base d'acqua
DYE

Proprietà Articoli

Lunga Durata - Brillantezza Colori
Alta Definizione

Applicazioni Grafiche

Espositori per manifestazioni fieristiche
Poster e Presentazioni
Espositori per Negozi e Punti Vendita
Ingrandimenti Fotografici
Gis (Sistemi Informativi Grafici - Mappe)
Architettura & Disegno Tecnico

Note

Alto punto di Bianco
Alta Densità di Colore
Amplia Gamma Cromatica
Pannellizzabile a Freddo
Pannellizzabile a Caldo
Prodotti per inchiostri DYE



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Tessuti e Specialità

AE: Articolo In Evidenza

*Spettacolari prodotti per la stampa artistica su tessuto, 100% Cotone
Riproducendo la trama della tela pittorica, questi supporti consentono la produzione di
stampe Artistiche di altissimo pregio.*



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Scheda Tecnica Prodotto

Artistic Canvas M1/B1 Matt 370 gr. IJM411 IJM411 32

Universal Artist Canvas Matt B1 370 g / m² , supporto 100% in cotone, ignifugo, Tela priva di acidi, ricoperta con un rivestimento che la rende idonea alla stampa su tutti i plotter inkjet con inchiostri uso interno.

Stampanti: **Universale Universale InkJet**

Grammatura: **370** Superficie: **Opaca** Anima Rotolo (cm): **5**

Risoluzione: **Alta** Punto di Bianco: **100**

	<i>Codice</i>	<i>Formato</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Kg/Conf.</i>
CT	IJM411 97460162	24"	610 x 15	1 Rot	5
CT	IJM411 97460139	36"	914 x 15	1 Rot	6
CT	IJM411 97460604	42"	1067 x 15	1 Rot	7
CT	IJM411 97460852	54"	1372 x 15	1 Rot	10
CT	IJM411 97460616	60"	1524 x 15	1 Rot	12

Compatibilità Inchiostri

DYE
Pigmentato

Proprietà Articoli

Lunga Durata - Brillantezza Colori
Buona Resistenza
Certificato Ignifugo B1/M1

Applicazioni Grafiche

Espositori per manifestazioni fieristiche
Poster e Presentazioni
Tessuti
Belle Arti
Poster, Pubblicità

Note

AE = Articolo in Evidenza
Alta Densità di Colore
Amplia Gamma Cromatica
Prodotti per inchiostri Pigmentati
Prodotti per inchiostri DYE



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Large Size PPC

AE: Articolo In Evidenza

Supporti Bianchi, Lucidi, Polisteri e Colorati, compatibili e testate con tutti i plotter Ink Jet, laser ed i sistemi di riproduzione grande formato.



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Scheda Tecnica Prodotto

Carta Bianca 75 / 80 gr. Red label ECF

1

22

Carta Bianca in Bobine, 75 80 gr/mq Bianca Specifica per tutti i plotter e i sistemi di riproduzione grande formato. Ottima aderenza del toner.

Stampanti: **Universale Universale Laser**

Grammatura: **80**

Superficie: **Opaca**

Anima Rotolo (cm): **7**

Risoluzione: **Standard**

Punto di Bianco: **158**

	<i>Codice</i>	<i>Formato</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Kg/Conf.</i>
LSB 1	99967355	14"	350 x 100	1 Rot	2,62
LSB 1	99967435	16,5"	420 x 100	1 Rot	3,15
LSB 1	99967443	23"	594 x 100	1 Rot	4,9
LSB 1	99967970	24"	620 x 100	1 Rot	5,6
LSB 1	99967440	33"	841 x 100	1 Rot	7,1
LSB 1	99967410	36"	914 x 100	1 Rot	7,5
LSB 1	99967878	12"	297 x 175	2 Rot	8,4
LSB 1	99967875	16,5"	420 x 175	2 Rot	12,4
LSB 1	99967876	23"	594 x 175	2 Rot	16,8
LSB 1	99967844	24"	620 x 175	1 Rot	8,9
LSB 1	99967047	33"	841 x 175	1 Rot	11,7
LSB 1	99967401	36"	914 x 175	1 Rot	12,7
LSB 1	99967960	12"	297 x 200	2 Rot	9,7
LSB 1	99967961	16,5"	420 x 200	1 Rot	6,8
LSB 1	99967962	23"	594 x 200	1 Rot	9,5
LSB 1	99967862	33"	841 x 200	1 Rot	14
LSB 1	99967526	36"	914 x 200	1 Rot	15
LSB 1	99920875	16,5"	420 x 175	56 Rot	336
LSB 1	99920876	23"	594 x 175	28 Rot	235,2
LSB 1	99920620	24"	620 x 175	28 Rot	246,4
LSB 1	99920047	33"	841 x 175	28 Rot	336
LSB 1	99920401	36"	914 x 175	28 Rot	364
LSB 1	99967404	42"	1067 x 175	1 Rot	15

Compatibilità Inchiostri

Toner

Proprietà Articoli

Ottima Aderenza del Toner

Applicazioni Grafiche

Architettura & Disegno Tecnico

Note

Economica

Disegni al tratto



STC snc

Via Dietro Le Mura, 54 – 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085-4962 947 – Fax 085-4963 129

e-mail: info@stcsnc.com <http://www.stcsnc.com>

Scheda Tecnica Prodotto

Carte Colorate per Grande Formato LFM410 LFM410 33

Carte Colorate per grande formato, indicate per realizzare lavori di archiviazione, come la codifica dei documenti attraverso i colori, i colori 'fluo' conferiscono maggiore impatto a stampe promozionali, come poster, locandine, insegne.

Stampanti:

Grammatura: **90**

Superficie: **Fluorescente**

Anima Rotolo (cm): **7**

Risoluzione: **Standard**

Punto di Bianco: *****

	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>F. to</i>	<i>mm. / Mt.</i>	<i>Pz/Conf.</i>	<i>Kg/Conf.</i>
LSC	LFM410 94850824	Carta Colorata Fluorescente Verde 90gr. 600mm x 135mm	24"	600 x 135	1 Rot	7,3
LSC	LFM410 94850831	Carta Colorata Fluorescente Verde 90gr. 841mm x 135mm	33"	841 x 135	1 Rot	10,3
LSC	LFM410 94851824	Carta Colorata Fluorescente Gialla 90gr. 600mm x 135mm	24"	600 x 135	1 Rot	7,3
LSC	LFM410 94851931	Carta Colorata Fluorescente Gialla 90gr. 841mm x 135mm	33"	841 x 135	1 Rot	10,3
LSC	LFM410 94853824	Carta Colorata Fluorescente Arancione 90gr. 600mm x 135mm	24"	600 x 135	1 Rot	7,3
LSC	LFM410 94853931	Carta Colorata Fluorescente Arancione 90gr. 841mm x 135mm	33"	841 x 135	1 Rot	10,3

Compatibilità Inchiostri

Toner

Proprietà Articoli

Ottima Aderenza Toner

Applicazioni Grafiche

Espositori per manifestazioni fieristiche
Espositori per Negozi e Punti Vendita
Poster, Pubblicità

Note